

Samenvatting van **desoximetason op de huid**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Desoximetason is een corticosteroid. Dat is een hormoon uit de bijnierschors. Het remt ontstekingen en maakt schilfers, jeuk en zwellingen minder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij huidziektes met ontstekingen, zoals:

- eczeem
- psoriasis
- lichen sclerosus en lichen planus

De jeuk wordt na een paar uur minder. De schilfers en rode huid worden na een paar dagen minder.

Gebruik

Desoximetason op de huid is er als crème en smeersel (emulsie).

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Smeer dit medicijn op de plekken waar u last van heeft. Uw arts of apotheker legt u uit hoe u dit medicijn moet smeren. Gebruik het topje van uw vinger om te kijken hoeveel u moet gebruiken.



Smeer niet te dik of te dun.

Anders krijgt u bijwerkingen of werkt dit medicijn niet goed.

Gebruik ook elke dag een **vette crème** tegen irritatie van de huid. De ontstoken plekken blijven dan langer weg.

Let op! Gebruik niet meer dan 100 gram desoximetason per week. Als u meer gebruikt heeft u kans op bijwerkingen in het lichaam

Bekijk op Apotheek.nl het plaatje met uitleg over hoeveel u moet smeren. Scan de QR-code hiernaast om het plaatje te zien.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Een dunnere huid.
Krijgt u last van wondjes of blauwe plekken? Stop dan met dit medicijn en bel uw arts.
- littekenachtige strepen (striae).

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Let op! Bel uw arts meteen als u last krijgt van een infectie op uw huid.

- Gebruik dit medicijn niet op een plek met een infectie. Door dit medicijn merkt u minder snel dat u een infectie op uw huid heeft. De infectie kan dan erger worden.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Besluit u samen met uw arts dat u borstvoeding gaat geven? En smeert u dit medicijn op of rond de tepel? Smeer het dan direct na de borstvoeding op. Was het voor de volgende voeding weer af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in de mond of op de huid.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

