

Samenvatting van atropine in het oog

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Atropine ontspant de spieren van de iris en de oogspieren die nodig zijn om scherp te zien.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- oogontsteking
- oogonderzoek

Atropine begint te werken na 30 minuten. Het effect neemt na 1 tot 2 weken af.

Gebruik

Atropine is er als oogdruppels.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken en hoe u dit medicijn moet bewaren.

Let op! Draagt u contactlenzen? Doe ze uit voor u dit medicijn gaat gebruiken. Vraag bij uw apotheek na hoe lang u ze daarna uit moet laten.

Oogdruppels

1. Was uw handen en droog ze af.
2. Buig uw hoofd achterover en kijk omhoog.
3. Trek het onderste ooglid met een vinger omlaag. Er ontstaat een 'gootje'.
4. Houd het flesje boven het 'gootje'. Knijp in het flesje.
5. Er valt een druppel in het 'gootje'.
6. Sluit uw oog en druk het traankanaaltje ten minste 1 minuut lang dicht.
7. Sluit het flesje meteen en was handen.

Oogdruppels zijn niet makkelijk om te gebruiken. Een apothekermedewerker kan u laten zien hoe het moet. Of bekijk het instructiefilmpje op deze site.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een prikkelend of branderig gevoel. Dit gebeurt direct na het gebruik en verdwijnt snel.

Ook kunt u last krijgen van:

- wazig zien
- grote pupillen
- gevoelig zijn voor fel licht

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Gebruikt u andere medicijnen in uw oog? Wacht minstens 3 minuten tussen het druppelen van de verschillende oogdruppels.



Let op! Rijd géén auto als u last heeft van wazig zien, grote pupillen of gevoelig zijn voor fel licht.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

