

Samenvatting van diclofenac in het oog

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Diclofenac is een ontstekingsremmende pijnstiller. Het maakt pijn en zwelling van het oog minder.

Uw arts schrijft dit medicijn voor na een operatie aan het oog. Bijvoorbeeld een staaroperatie of laserbehandeling.

Gebruik

Diclofenac in het oog is er als oogdruppels in een flesje of in een tubetje voor eenmalig gebruik.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken en hoe u dit medicijn moet bewaren.

U begint meestal vlak voor de operatie met druppelen. U moet een paar dagen tot weken druppelen.

U gebruikt de druppels meestal 3 tot 5 keer per dag. Gebruik dit medicijn zoveel mogelijk verspreid over de dag. Dan blijft het de hele dag werken.

Let op! Draagt u contactlenzen? Doe ze uit voor u gaat druppelen. Vraag bij uw apotheek na hoe lang u ze daarna uit moet laten.

1. Was uw handen en droog ze af met een schone doek.
2. Buig uw hoofd achterover en kijk omhoog.
3. Trek het onderste ooglid met een vinger omlaag. Er ontstaat een 'gootje'.
4. Houd het flesje of tubetje boven het 'gootje'. Knijp in het flesje of tubetje.
5. Laat 1 druppel in het 'gootje' vallen.
6. Sluit uw oog zonder te knijpen.
7. Druk het traankanaaltje 1 minuut dicht.
8. Sluit het flesje. Gebruikt u het tubetje? Gooi deze dan weg.

Gebruikt u ook andere oogdruppels? Wacht minstens 5 minuten tussen het druppelen van de verschillende oogdruppels. Gebruikt u zowel oogdruppels als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppels en 5 minuten later de oogzalf of ooggel.

Oogdruppels zijn niet makkelijk om te gebruiken. Een apotheekmedewerker kan u laten zien hoe het moet. Of bekijk het instructiefilmpje op deze site.



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een prikkelend gevoel in uw ogen of wazig zien. Dit verdwijnt meestal snel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op! Rijd géén auto als u wazig ziet of als u nog een oogkapje draagt na een staaroperatie.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

