

Samenvatting van **lisinopril**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Lisinopril maakt uw bloeddruk lager.
Het zorgt ervoor dat uw hart het bloed beter rondpompt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij hoge bloeddruk
- bij hartfalen
- bij nierziekten
- na een hartaanval

Uw **bloeddruk** daalt binnen 6 weken.

Bij **hartfalen** krijgt u minder last van een benauwd gevoel en dikke enkels.

Gebruik

Lisinopril is er als tabletten.

Op het etiket van uw apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Het is belangrijk dat u dit medicijn **elke dag** inneemt.
Dan heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig worden bij het opstaan.
Dat gebeurt vooral in de eerste paar weken.
Slik dit medicijn daarom de eerste dagen als u op bed zit. Dan kunt u liggen als u duizelig wordt.
- Kriebelhoest

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

 **Let op!** Lisinopril en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met lisinopril

 U mag autorijden als dit medicijn gebruikt.

 **Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.

 **Let op!** Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

