

Samenvatting van **seleensulfide**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Seleensulfide is een antiroosmiddel. Het zorgt ervoor dat uw huid minder talg maakt. Ook doodt het sommige gisten.

Seleensulfide werkt bij:

- hoofdroos
- jeukende uitslag op uw hoofdhuid (seborroïsch eczeem)
- (voorkomen van) huidvlekjes door gistinfectie (pityriasis versicolor)

Schilfers en jeuk door hoofdroos verminderen of verdwijnen binnen een paar weken.

Bij huidvlekjes door gistinfectie verdwijnen de schilfers snel maar de vlekjes blijven nog enkele maanden zichtbaar.

Gebruik

Seleensulfide is er als shampoo.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken. Seleensulfide kan het metaal beschadigen. Doe uw bril, sieraden en piercings af voor u dit medicijn gebruikt.

Hoofdroos of seborroïsch eczeem van de hoofdhuid

- Goed omschudden voor elk gebruik.
- Was uw haar eerst met gewone shampoo.
- Masseer daarna uw hoofdhuid in met 5 tot 10 ml (1 tot 2 theelepels) van dit medicijn. Laat dit 1 tot 2 minuten inwerken en spoel goed uit. Herhaal dit een keer.
- Gebruik de shampoo de eerste 2 weken 2 keer per week. Gebruik de shampoo daarna 2 weken lang 1 keer per week. Vervolgens af en toe om te voorkomen dat u weer last krijgt.

Pityriasis versicolor (vlekken op de huid door een gistinfectie)

- Goed omschudden voor elk gebruik.
- Meng de shampoo met wat water.
- Breng dit daarna met een washandje aan op uw huid met vlekjes. Breng het niet op wondjes en niet op uw gezicht. Zorg dat de shampoo niet in uw ogen, slijmvlies en geslachtsdelen komt.
- Laat 10 minuten inwerken en spoel goed af met water.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een rode of droge huid, jeuk en een branderig gevoel van de huid. Vooral als dit medicijn op een beschadigde huid of slijmvlies komt.

De shampoo heeft een onaangename geur. Uw hoofd kan hierdoor ook onprettig ruiken. Dit verdwijnt binnen 1 tot 2 dagen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af bij huidvlekjes door gistinfectie (pityriasis versicolor). Als u te vroeg stopt, kan de gistinfectie terugkeren.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Let op! Wilt u borstvoeding geven? En smeert u seleensulfide op of rond de tepel? Smeer dit dan direct ná de borstvoeding. Was het vóór de volgende voeding weer af. Zo krijgt uw baby dit medicijn niet in de mond of op de huid.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

