

Samenvatting van **estradiol** om in te nemen

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Estradiol is een vrouwelijk geslachtshormoon (oestrogeen). Het is belangrijk voor de vruchtbaarheid.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij overgangsklachten
- bij borstkanker
- als hormoonbehandeling bij genderdysforie

Soms wordt het ook gebruikt om de baarmoeder voor te bereiden op een IVF-behandeling.

Bij overgangsklachten heeft u na 1 tot 2 weken minder klachten.

Bij borstkanker wordt het meestal gebruikt met andere medicijnen.

Bij genderdysforie merkt u de eerste effecten na een paar maanden.

Gebruik

Estradiol om in te nemen is er als tablet.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Bijwerkingen

In het begin kunt u last krijgen van:

- misselijk voelen
- hoofdpijn
- pijnlijke borsten
- doorbraakbloedingen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen of blijft u last houden? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Estradiol maakt de kans op baarmoederkanker groter. Om dit te voorkomen schrijft uw arts soms ook een progestageenhormoon voor.

Gebruik dit medicijn bij voorkeur niet langer dan 5 jaar. Hoewel de kans klein is, wordt de kans op ernstige bijwerkingen zoals borstkanker groter als u dit medicijn langer gebruikt.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Gebruik dit medicijn niet als u zwanger bent. Gebruikt u estradiol en bent u zwanger geworden of heeft u een kinderwens? Overleg dan met uw apotheker of arts.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk en zorgt ervoor dat uw moedermelk minder wordt.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

