

# Samenvatting van BCG vaccin

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Het BCG-vaccin beschermt tegen tuberculose. Het bevat verzwakte bacteriën die uw afweer helpen om tuberculose te herkennen en te bestrijden.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij reizigers naar landen waar tuberculose vaker voorkomt.

De bescherming is maximaal na ongeveer 6 weken

## Gebruik

BCG-vaccin is er als injectie.

Uw arts of verpleegkundige spuit de injectievloeistof langzaam in de huid van de bovenarm.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- rode, verharde plek op de plaats van injectie. Er kan vocht uitkomen. Dit ontstaat binnen een paar dagen na de inenting. De plek wordt na verloop van tijd minder en verandert in een litteken.
- koorts
- hoofdpijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit vaccin in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit vaccin mag krijgen.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

