

Samenvatting van **exemestaan**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Exemestaan remt het enzym aromatase. Daardoor maakt uw lichaam minder oestrogeen (vrouwelijk geslachtshormoon) aan.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij borstkanker, als de kanker gevoelig is voor hormonen.

Gebruik

Exemestaan is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.
Slik dit medicijn tijdens of na een maaltijd.
Neem dit medicijn elke dag op ongeveer dezelfde tijd in.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- overgangsklachten, zoals opvliegers, zweten en bloed uit de vagina
- hoofdpijn, duizelig zijn, vermoeid zijn en slapeloosheid
- misselijk zijn
- depressief gevoel
- pijnlijke en stijve gewrichten

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

