

Samenvatting van **nebivolol**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Nebivolol maakt uw hartslag langzamer en verlaagt uw bloeddruk. Hierdoor heeft uw hart minder zuurstof nodig.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hoge bloeddruk
- hartfalen (een hart dat minder goed pompt)
- hartritmestoornissen

Nebivolol maakt uw bloeddruk lager binnen 1 tot 4 weken. Ook merkt u verbetering van uw andere klachten.

Gebruik

Nebivolol is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Kies vaste tijden waarop u dit medicijn inneemt. Dan vergeet u minder snel een tablet.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- duizelig zijn door lage bloeddruk
- moe zijn
- hoofdpijn
- koude handen en voeten
- maagdarmlachten, zoals misselijk zijn, diarree en verstopping.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Nebivolol en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met nebivolol.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Meer weten over dit medicijn? Scan hier:

