

Samenvatting van **hydroxyboterzuur**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Hydroxyboterzuur verbetert uw nachtrust. Het zorgt ervoor dat u overdag minder slaperig bent en minder last heeft van spierverslapping.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij narcolepsie (slaapziekte) met aanvallen van spierverslapping.

Gebruik

Hydroxyboterzuur is er als drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

U verdunt dit medicijn en slikt het verdeeld over 2 porties met behulp van 2 maatbekertjes.

1. Open de fles.
2. Steek de doseerspuit in de opening en zuig de voorgeschreven hoeveelheid op.
3. Spuit deze hoeveelheid in het eerste maatbekertje en voeg 60 ml water (4 eetlepels) toe. Sluit het maatbekertje af met de dop.
4. Herhaal stappen 2 en 3 voor het tweede maatbekertje.

Drink het eerste maatbekertje 2 tot 3 uur na het avondeten, vlak voor u gaat slapen. Drink het tweede maatbekertje 2,5 tot 4 uur daarna. Zet hiervoor een wekker.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- bedplassen
- psychische klachten. Zoals depressief, nerveus of agressief gevoel. raadpleeg dan uw arts.
- suf, slaperig, verward of moe gevoel
- wazig zien

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! Bent u suf, slaperig, verward of moe? Of ziet u wazig? Rijd dan geen auto. Gebruikt u dit medicijn **korter dan 2 weken**? Dan mag u niet autorijden. Gebruikt u dit medicijn **langer dan 2 weken**? Dan mag u steeds **6 uur** niet rijden nadat u dit medicijn heeft gebruikt.



Let op! Drink **geen** alcohol met dit medicijn. Dit kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik.



Let op! Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Geeft u borstvoeding? Let dan op of uw baby bijwerkingen krijgt, zoals suf zijn.

Uitleg van de apotheker
op video? Scan hier:

