

Samenvatting van carbamazepine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Carbamazepine kalmeert overprikkelde zenuwen in de hersenen. Het zorgt er ook voor dat u minder dorst heeft en minder moet plassen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- epilepsie
- zenuwpijn
- manie bij bipolaire stoornis. U heeft dan te veel energie en bent veel blij.
- ontwenningsverschijnselen bij alcoholverslaving
- diabetes insipidus (uw nieren houden vocht niet goed vast) en vaak moeten plassen en drinken.

U merkt pas na een paar weken of het goed bij u werkt. Bij zenuwpijn moet het al werken binnen een paar dagen.

Gebruik

Carbamazepine is er als tabletten en als drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met carbamazepine

Slik de tabletten heel door met een half glas water.

Let op! Gebruikt u de tabletten met gereguleerde afgifte (MGA)? Deze mag u niet fijn maken of erop kauwen. U mag ze wel breken als ze een breukstreep hebben.

Drank met carbamazepine

- Schud de fles goed.
- Meet de juiste hoeveelheid af met een maatlepel of doseerspuit.
- Drink die hoeveelheid op.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- U kunt last krijgen van:
- misselijk zijn en overgeven. Slik dit medicijn tijdens het eten of na het eten. Dan heeft u hier minder last van.
- slaperig, duizelig, vermoeid zijn.
- problemen met bewegen. Zoals onzeker lopen.
- huiduitslag. Overleg dan met uw arts. Misschien bent u overgevoelig.

U heeft minder kans op bijwerkingen als u met een lage dosis begint en de dosering daarna langzaam opbouwt.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Carbamazepine en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met carbamazepine.



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! Neem **geen** grapefruit of grapefruitsap als u carbamazepine gebruikt. Want dan heeft u meer kans op bijwerkingen.



Let op! Wilt u autorijden? Overleg met uw arts of apotheker.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol maakt u nog suffer.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft. Controleer uw kind voor de zekerheid op sufheid en niet goed willen drinken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

