Samenvatting van **scopolaminebutyl tabletten of zetpillen**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Scopolaminebutyl vermindert kramp in uw darmen.

Scopolaminebutyl werkt tegen darmkrampen.

Darmkrampen verdwijnen meestal binnen 2 tot 3 dagen.

Gebruik

Scopolaminebutyl is er als tabletten, zetpillen en injecties. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en de zetpillen.

In de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met scopolaminebutyl
Slik de tabletten met een half glas water. Niet kauwen.

Zetpillen met scopolaminebutyl
1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).

Hoelang?
Blijft u na 2 tot 3 dagen last houden van krampen? Raadpleeg dan uw arts.

Bijwerkingen

kunt last krijgen van:
- verstopping
- droge mond
- jeuk en huiduitslag
- snelle hartslag
- een benauwd gevoel

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik.

U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



28-10-2026

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl