Samenvatting van **oxazepam**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Oxazepam vermindert angst en spanning. U wordt rustig en slaapt beter. Het ontspant uw spieren en vermindert ontwenningsverschijnselen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:
- angst en spanning
- niet kunnen slapen
- alcoholontwenning

U wordt binnen 1 uur rustig en slaperig. Het werkt 6 tot 8 uur lang.

Gebruik

Oxazepam is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met oxazepam
Slik de tabletten met een half glas water.

Let op! Bij angst en spanning overdag: gebruik oxazepam **niet langer dan 2 maanden** achter elkaar. Anders is het moeilijk om te stoppen.

Als slaapmiddel: dit medicijn werkt het best als u het af en toe gebruikt.
Bijvoorbeeld niet vaker dan **1 keer in de 3 dagen**. En **niet langer dan 2 weken** achter elkaar.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:
- suf, slaperig en moe gevoel
- minder snel reageren
- slappe spieren
- geheugenproblemen
- minder goede coördinatie.
  Daardoor kunt u eerder vallen.

Let op! Gebruikt u oxazepam als slaapmiddel? Deze bijwerkingen duren tot de volgende dag.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen

Let op! Als u oxazepam lang gebruikt, wordt het moeilijk om te stoppen.
Gebruik dit medicijn daarom zo kort mogelijk. Gebruikt u dit medicijn langer achter elkaar? Bouw langzaam af in overleg met uw arts of apotheker.

Let op!
- Gebruikt u elke dag **10 mg of minder**? Dan mag u steeds **8 uur niet autorijde**n nadat u oxazepam heeft gebruikt.
- Gebruikt u elke dag **meer dan 10 mg tot en met 50 mg**? Dan mag u na iedere inname steeds **16 uur niet autorijden**.
- Gebruikt u elke dag **meer dan 50 mg**? Dan mag u na iedere inname steeds **24 uur niet autorijden**.

Let op! Pas op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.

Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.

Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Let op! Gaat u met dit medicijn op reis? Misschien heeft u een medicijnverklaring nodig. Overleg met uw apotheker.

9-10-2024

*Lees voor gebruik altijd de **officiële bijsluiter** in het doosje. Gebruik het medicijn zoals uw arts en apotheker hebben uitgelegd. Deze informatie is geschreven door apothekersvereniging KNMP. De KNMP is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie.*

Apotheek.nl