

Samenvatting van clonazepam

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Clonazepam zorgt ervoor dat zenuwen in uw hersenen veel minder geprikkeld worden. Het maakt u ook rustiger en minder angstig. En het ontspant uw spieren.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- epilepsie
- paniekstoornissen
- sociale fobie
- kramp in uw spieren door sterke pijnstillers

Bij epilepsie weet u pas na een paar weken of dit medicijn goed werkt bij u.

Bij een epilepsie-aanval stopt de injectie met clonazepam binnen een paar minuten de aanval.

Bij paniekstoornissen, sociale fobie en spierkrampen werkt dit medicijn binnen een half uur tot 1 uur. Het blijft daarna 6 tot 12 uur lang werken.

Gebruik

Clonazepam is er als tabletten, druppels en injectie. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met clonazepam

Slik de tablet met een half glas water.

Druppels met clonazepam

Doe het aantal druppels dat u moet innemen op een lepel. Meng dit met water, thee of vruchtensap en drink het op.

Injecties met clonazepam

U krijgt de injectie van uw arts of verpleegkundige.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig of moe zijn
- minder snel reageren op dingen
- duizelig zijn
- slappe spieren. U kunt hierdoor makkelijker vallen.

U begint met een lage dosis clonazepam, en bouwt dan langzaam op. Hierdoor heeft u minder kans op bijwerkingen.

Heeft u toch veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met clonazepam. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! Gebruikt u dit medicijn **elke dag**? Dan mag u weer autorijden, nadat u **1 week lang dezelfde hoeveelheid heeft gebruikt**.

Gebruikt u dit medicijn **af en toe**? Dan mag u steeds **72 uur (3 dagen) niet autorijden** nadat u dit medicijn heeft ingenomen.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.