

Samenvatting van losartan

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Losartan maakt uw bloeddruk lager.
En beschermt ook uw nieren.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hoge bloeddruk
- hartfalen
- nierziekten

Uw bloeddruk wordt lager binnen 6 weken.

Bij **hartfalen** krijgt u minder last van een benauwd gevoel en dikke enkels.

Bij **nierfalen** kan het een paar weken duren voordat u merkt dat uw klachten zoals moeheid, minder zijn geworden.

Gebruik

Losartan is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Het is belangrijk dat u dit medicijn **elke dag** inneemt.
Dan heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Duizelig worden bij het opstaan.
Dat gebeurt vooral in de eerste paar weken.
Slik dit medicijn daarom de eerste dagen als u op bed zit. Dan kunt u liggen als u duizelig wordt.
- Vermoeid en zwak voelen
- Bloedarmoede

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Losartan en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met losartan.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

