

Samenvatting van oxazepam

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Oxazepam vermindert angst en spanning. U wordt rustig en slaapt beter. Het ontspant uw spieren en vermindert ontwenningverschijnselen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- angst en spanning
- niet kunnen slapen
- alcoholontwenning

U wordt binnen 1 uur rustig en slaperig. Het werkt 6 tot 8 uur lang.

Gebruik

Oxazepam is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met oxazepam

Slik de tabletten met een half glas water.

Let op! Bij angst en spanning overdag: gebruik oxazepam **niet langer dan 2 maanden** achter elkaar. Anders is het moeilijk om te stoppen.

Als slaapmiddel: dit medicijn werkt het best als u het af en toe gebruikt.

Bijvoorbeeld niet vaker dan **1 keer in de 3 dagen**. En **niet langer dan 2 weken** achter elkaar.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig en moe gevoel
- minder snel reageren
- slappe spieren
- geheugenproblemen
- minder goede coördinatie.
Daardoor kunt u eerder vallen.

Let op! Gebruikt u oxazepam als slaapmiddel? Deze bijwerkingen duren tot de volgende dag.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Als u oxazepam lang gebruikt, wordt het moeilijk om te stoppen.

Gebruik dit medicijn daarom zo kort mogelijk. Gebruikt u dit medicijn langer achter elkaar? Bouw langzaam af in overleg met uw arts of apotheker.



Let op!

- Gebruikt u elke dag meer dan 50 mg oxazepam? Dan mag u **niet** autorijden.
- Gebruikt u elke dag 50 mg of minder? Overleg dan met uw arts wanneer u mag autorijden.
- Gebruikt u oxazepam af en toe? En gebruikt u dan 50 mg of minder per keer? Dan mag u steeds **16 uur** niet autorijden nadat u oxazepam heeft gebruikt.
- Gebruikt u oxazepam af en toe? En gebruikt u dan meer dan 50 mg? Dan mag u steeds **24 uur** niet autorijden nadat u oxazepam heeft gebruikt.



Let op! Pas op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

