

# Samenvatting van **betahistine**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Betahistine kan zorgen dat het bloed in uw binnenoor beter stroomt. In uw binnenoor zit het evenwichtsorgaan.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij de **ziekte van Menière**. U heeft hierbij aanvallen van flinke duizeligheid met oorsuizen en gehoorverlies. Het is niet bewezen dat dit medicijn bij de ziekte van Menière werkt.

U kunt na een paar weken beoordelen of dit medicijn helpt tegen uw klachten. Zijn uw klachten na een paar weken niet minder geworden? Overleg dan met uw arts.

## Gebruik

Betahistine is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- misselijk voelen
- maagklachten, zoals buikpijn

Krijgt u last van uw maag of wordt u misselijk? Neem de tablet dan met wat voedsel. Dan heeft u er minder last van.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op! Niet gebruiken** als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



**Let op! Geef geen borstvoeding** als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

