

Samenvatting van isosorbidemononitraat

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Isosorbidemononitraat maakt uw bloedvaten wijder. Hierdoor heeft uw hart minder zuurstof nodig.

Uw arts schrijft dit medicijn voor om aanvallen van angina pectoris (hartkramp) te voorkomen.

Gebruik

Isosorbidemononitraat is er als tabletten en capsules. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met isosorbidemononitraat

Slik de tabletten met een half glas water.

Heeft u de **gewone** tabletten? Zorg dat er minder dan **6 uur** tussen de tabletten zit. Neem uw laatste tablet **niet later dan het avondeten**.

Heeft u de tabletten met **vertraagde afgifte (MGA)**? U mag deze niet fijnmaken of kauwen. Slik deze tabletten het liefst **in de ochtend**.

Capsules met isosorbidemononitraat

Slik de capsules met een half glas water, **zonder te kauwen**. Het liefst in de ochtend. Heeft u moeite met slikken? U mag de capsule ook openen. Neem de korreltjes heel in zonder te kauwen.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- kloppende of bonzende hoofdpijn
- blozen
- rode huid

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. En of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

