

# Samenvatting van **macrogol**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Macrogol houdt water in uw darmen vast. Hierdoor wordt uw poep zachter. U kunt dan makkelijker naar het toilet.

Macrogol werkt bij verstopping in uw darmen.

Uw arts schrijft dit medicijn ook voor:

- als een 'darmspoeling'. Om de darmen leeg te maken bijvoorbeeld voor een darmonderzoek of operatie.
- bij het prikkelbare darmsyndroom met verstopping.

Bij verstopping merkt u na 1 tot 2 dagen verbetering. Het doet dan minder pijn om naar de wc te gaan. Gebruikt u het als darmspoeling? Dan moet u binnen 1 tot 2 uur nadat u met dit medicijn bent begonnen naar het toilet.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- opgeblazen gevoel
- misselijk zijn
- buikpijn

**Let op!** Gaat dit niet vanzelf over of duurt het lang? Of krijgt u opeens erge buikpijn? Waarschuw dan uw arts.

- diarree

**Let op!** Krijgt u **erge diarree**? Stop dan met dit medicijn en waarschuw meteen uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Gebruik

Macrogol is er als poeder voor drank, drank om te verdunnen of als drank in een zakje. Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiters staat hoeveel u moet gebruiken.

### Bij verstopping en prikkelbare darmsyndroom

- Gebruikt u de poeder voor drank? Los het poeder op in een heel glas water. Roer dit goed en drink het meteen op.
- Gebruikt u de drank om te verdunnen? Los de drank op in een half glas water. Roer dit goed en drink het meteen op.
- Gebruikt u de drank in een zakje? Drink de drank op uit het zakje

### Als darmspoeling

Begin met dit medicijn **de avond voor uw behandeling** of **op de dag van uw behandeling**. Uw apotheker of arts zal u uitleggen hoeveel uur voor de behandeling u alles van dit medicijn moet hebben opgedronken.

1. Los het poeder op in 1 liter water.
2. Roer dit goed.
3. Drink elke 10 tot 15 minuten ongeveer 250 ml van deze oplossing. Dat is ongeveer een glas. U krijgt uitleg van uw arts of apotheker hoeveel u in totaal moet drinken.
4. Bewaar de oplossing in de koelkast. Dan is het koud en smaakt het beter.

**Let op!** Gebruikt u het als darmspoeling? Dan mag u **2 uur voor uw behandeling geen vast voedsel eten**.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

