

Samenvatting van **sucralfaat**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Sucralfaat beschermt de maagwand. Het zorgt ervoor dat maagzuur niet bij beschadigde plekken in de maagwand kan komen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij maagklachten, zoals:

- pijn door opkomend maagzuur
- brandend maagzuur
- maagzweren en darmzweren
- of om deze klachten te voorkomen

Binnen een paar dagen heeft u minder last van uw maag.

Gebruik

Sucralfaat is er als suspensie in zakjes en granulaat (korrels) in zakjes.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Suspensie in zakjes met sucralfaat

1. Kneed eerst het zakje.
2. Knijp daarna de inhoud van het zakje in uw mond of op een lepel en slik deze door.
3. Drink hierna wat water.

Granulaat in zakjes met sucralfaat

1. Doe de korrels in een half glas water.
2. Roer goed en drink het op.

Let op! Slik dit medicijn op een **lege maag**. Dan werkt het beter.

- Gebruikt u het **2 keer op een dag**?
Neem het dan een half uur voor het ontbijt en vlak voor u gaat slapen.
- Gebruikt u het **4 keer op een dag**?
Neem het dan een half uur voor elke maaltijd en vlak voor u gaat slapen

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Verstopping. Het helpt om vezelrijke voeding te eten en veel te drinken.
- misselijk voelen
- een droge mond
- een vol gevoel

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Sucralfaat en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met sucralfaat.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

