

Samenvatting van **escitalopram**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Escitalopram zorgt voor een betere stemming en maakt u minder angstig. Hierdoor piekert u minder, slaapt u beter en bent u minder prikkelbaar.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- depressie
- angststoornissen. Zoals dwangstoornis, paniekstoornis, sociale angst, angst voor bepaalde dingen of situaties (specifieke fobie) of angst na een schokkende gebeurtenis (posttraumatische stressstoornis).
- prikkelbaredarmsyndroom

Het duurt een paar weken of maanden voordat u zich beter voelt. Zijn uw klachten niet minder geworden? Overleg dan met uw arts

Gebruik

Escitalopram is er als tabletten en druppels. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tablet met escitalopram

Slik de tabletten met een half glas water.

Druppels met escitalopram

1. Voeg de druppels toe aan een half glas water.
 2. Drink het glas leeg.
- U kunt de druppels ook toevoegen aan sinaasappelsap of appelsap.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- uw maag en darmen. Zoals misselijk zijn, diarree en overgeven.
- hoofdpijn
- duizelig, suf of slaperig voelen
- minder zin hebben in seks of moeilijker een stijve penis krijgen

Stop **niet** met dit medicijn als u deze bijwerkingen heeft. Deze klachten gaan meestal na een paar dagen over.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! Escitalopram en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met escitalopram.



Let op! Bent u duizelig, suf of slaperig? Rijd dan **geen** auto.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u extra slaperig maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Overleg met uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

