

Samenvatting van Furosemide

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Furosemide is een plasmiddel. Het zorgt ervoor dat u onnodig vocht uitplast.

Hierdoor kan uw hart beter pompen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- hartfalen (uw hart pompt het bloed minder goed rond)
- oedeem (uw lichaam houdt te veel vocht vast)
- nierziekten
- hoge bloeddruk

Door furosemide moet u meer plassen. Vaak na een half uur tot 8 uur.

Binnen een paar dagen bent u minder benauwd en zijn uw enkels minder dik.

Door furosemide elke dag te gebruiken blijft uw hart goed pompen. U bent dan minder snel moe.

Gebruik

Furosemide is er als tabletten, capsules en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten en capsules met furosemide

Slik de tabletten of capsules met een half glas water. Doe dit het liefste op een lege maag. Dan werkt dit medicijn beter.

Drank met furosemide

1. Meet de goede hoeveelheid af met het maatbekertje.
2. Slik de drank door.
3. Spoel het maatbekertje na met wat water. Drink dat ook op.

Moet u veel plassen op onhandige momenten? Dan kunt u furosemide op een ander moment slikken. Neem furosemide niet later in dan 17.00 uur. Want dan moet u in de nacht vaak plassen.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- droge mond
- dorst
- slechter zien
- duizelig zijn

Dit komt doordat u in korte tijd veel vocht verliest. Bent u duizelig? Sta dan niet te snel op uit uw bed of stoel. Heeft u hier veel last van? Overleg dan met uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Furosemide en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met furosemide.



Let op! met autorijden als u dit medicijn gebruikt. Door dit medicijn kunt u de eerste dagen duizelig zijn. Rijd geen auto als u duizelig bent.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

