

# Vaccin in het kort voor het **HPV-vaccin voor meisjes**

## Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt je tegen **2 typen van het humaan papillomavirus (HPV)**: type 16 en 18. Door besmetting met deze typen HPV kun je baarmoederhalskanker krijgen. Je kunt ook een andere vorm van kanker krijgen. Zoals kanker van de vagina of kanker in je mond of keel.

Je krijgt HPV door seks. Kanker door HPV kan soms dodelijk zijn.

## Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent jouw lichaam de 2 typen HPV. Kom je na de vaccinatie in contact met deze virussen? Dan kan jouw lichaam snel antistoffen aanmaken die je beschermen tegen deze virussen. Deze antistoffen blijven ook lang in je bloed zitten.

**Als je je laat vaccineren is de kans dat je baarmoederhalskanker krijgt kleiner.** Dit vaccin beschermt je namelijk tegen de 2 typen HPV die ongeveer 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

## Wanneer krijg ik dit vaccin?



Je krijgt deze vaccinatie **2 keer**. In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma is dit als je 12 of 13 jaar bent. Je krijgt de tweede vaccinatie 6 maanden na de eerste vaccinatie.

Het kan zijn dat je een aangepast schema krijgt. Volg altijd jouw schema.



Je krijgt de prik in je bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van **het Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

## Wat moet ik doen als ik de vaccinatie niet heb gehad?



Heb je de afspraak voor de vaccinatie gemist? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

## Belangrijkste waarschuwingen



Heb je **koorts** voordat je de vaccinatie krijgt? Je kan dan nog zieker worden.

Advies RIVM: Maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als je meer dan 38,5 graden koorts hebt.

Heb je een **lichte infectie**? Zoals een verkoudheid? Overleg met je arts of je een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

## Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kun je last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijg je omdat dit vaccin ervoor zorgt dat de afweer van je lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen HPV.

Ongeveer 1 op de 10 personen krijgt last van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Hoofdpijn of spierpijn.
- Moe zijn.

Ongeveer 1 op de 100 personen krijgt last van:

- Koorts of pijn in de gewrichten.
- Misselijk zijn, overgeven, buikpijn of diarree.
- Huiduitslag, bulten of jeuk.

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

## Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over vaccineren? Bespreek deze dan met je jeugdarts, je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl), [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl).

Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).