

Medicijn in het kort voor **Miconazol**

Nagellak bij **schimmelnagels**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een ontsteking op teennagels of vingernagels door een schimmel (kalknagels). De nagels worden dik en brokkelig. De rand van de nagel kan witgeel, groen of bruin verkleuren. De nagels kunnen loslaten.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn doodt schimmels.

Omdat de schimmel diep in de nagel zit kan dit medicijn hier moeilijk bij komen. Daarom is de kans dat de ontsteking met dit medicijn weg gaat erg klein: ongeveer 5% tot 10%.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiters hoeveel u moet gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Knip uw nagel(s) zo kort mogelijk.

Maak uw nagel(s) schoon met een watje met aceton. Als u dat niet doet, wordt de nagellak te dik en werkt dit medicijn niet goed.



U gebruikt dit medicijn **1 of 2 keer per dag**. Kies daarvoor vaste tijdstippen, dan vergeet u het minder snel te gebruiken. Bijvoorbeeld 's ochtends en 's avonds.

Smeer de nagellak op de schimmelnagel. Smeer het ook rond de nagel en onder de nagel (als dat nodig is).

Laat de nagel goed drogen. Na een tijdje blijft er een plastic laagje op de nagel achter.



Bent u vergeten om de nagellak te gebruiken? Het is niet erg als u de nagellak 1 keer vergeet. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla het dan over.

Hoe lang gebruikt u dit medicijn?

Na ongeveer 2 tot 3 weken laat (een deel van) de nagel los. Blijf dit medicijn gebruiken tot een nieuwe, gezonde nagel is aangegroeid. Dat duurt meestal 8 maanden.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.



Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Een rode of droge huid, jeuk of een warm gevoel van de huid. Dit gaat vanzelf over.

Belangrijkste waarschuwingen

Gebruik dit medicijn niet als u de bloedverdunders fenprocoumon of acenocoumarol gebruikt. Overleg met uw arts of apotheker.

Let op! Er zit alcohol in de nagellak. De nagellak kan daardoor makkelijk in brand vliegen.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Bewaar dit medicijn niet in de koelkast of vriezer.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.