

Samenvatting van nitrofurantoïne

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Nitrofurantoïne is een antibioticum.
Het werkt tegen infecties met bacteriën.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij een blaasontsteking of om een blaasontsteking te voorkomen.

U heeft na een halve dag tot 2 dagen minder last van de klachten.

Gebruik

Nitrofurantoïne is er als capsules en drank. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken. Neem dit medicijn met wat **eten**, melk of yoghurt. Het werkt dan beter en u wordt minder snel misselijk.

Een kuur met nitrofurantoïne duurt meestal **5 tot 7 dagen**. Gebruikt u het om een blaasontsteking te voorkomen? Dan duurt een kuur **6 tot 12 maanden**.

Capsules met nitrofurantoïne

Slik de capsules met een half glas water. **Let op!** U mag niet op de capsules kauwen. **Verdeel de capsules over de dag**. Dit medicijn werkt dan beter.

Drank met nitrofurantoïne

1. Schud het flesje goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een maatbeker, maatlepel of doseerspuit.
3. Drink die hoeveelheid op. Verdeel de drank over de dag. Dit medicijn werkt dan beter.

Let op! Gebruikt u dit medicijn om een blaasontsteking te voorkomen? Neem het dan 1 keer op een dag. Plas uw blaas leeg voor u gaat slapen. Neem daarna dit medicijn in. Het werkt dan de hele nacht in uw blaas.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- haaruitval
- hoofdpijn en duizelig zijn
- maag- of darmklachten
- donkere kleur van de plas. Dit is niet erg.

Let op! Bel **meteen** uw arts als u last krijgt van:

- een tintelend of doof gevoel in handen of voeten en pijn in armen of benen.
- Een gevoelige, opgezwollen buik, erge buikpijn of gele kleur van uw ogen of huid.

Let op! U kunt **allergisch** zijn voor dit medicijn. Krijgt u huiduitslag of blaren op uw huid? Vertel dit aan uw arts. Let op of u erge klachten krijgt, zoals:

- benauwd gevoel
- zwelling van uw gezicht
- flauwvallen

Stop dan met dit medicijn en bel **meteen** uw arts. Bent u allergisch voor nitrofurantoïne? Meld dit dan bij uw apotheek.

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want er kunnen nog bacteriën over zijn.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Gebruik nitrofurantoïne **niet** in de laatste weken van de zwangerschap. Dit medicijn kan dan slecht zijn voor de baby.

Bent u in de laatste maanden van uw zwangerschap en krijgt u weeën? Stop dan **meteen** met dit medicijn en bel uw arts.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

