

Vaccin in het kort voor **Spikevax herhaalprik (Moderna) tegen COVID-19**

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin is een extra prik (herhaalprik) tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). Dit is een vernieuwd vaccin. Het richt zich op het originele virus en op de Omikron variant. De herhaalprik beschermt u weer beter tegen het coronavirus.

Als u besmet raakt met dit virus kunt u last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Ook kunt u last krijgen van ernstige klachten. Zoals benauwdheid en een longontsteking. Sommige mensen overlijden aan het coronavirus.

U krijgt deze herhaalprik om te voorkomen dat u erg ziek wordt door het coronavirus.

Hoe werkt dit vaccin?



Door de basisprikken heeft uw lichaam antistoffen aangemaakt. Deze antistoffen beschermen u tegen het coronavirus. De hoeveelheid antistoffen wordt na uw laatste prik of besmetting met corona langzaam minder.

Een **herhaalprik** beschermt u weer beter tegen het coronavirus. Hierdoor wordt u niet ziek of veel minder ziek.

Wanneer krijg ik dit vaccin?

U kunt deze vaccinatie krijgen als u 12 jaar of ouder bent. En als u de basisprikken tegen corona heeft gehad. De Rijksoverheid bepaalt wie een uitnodiging krijgt voor deze herhaalprik.

U krijgt de herhaalprik minimaal 3 maanden na uw laatste prik.



U krijgt de prik in uw bovenarm.

Hoe is dit vaccin goedgekeurd?

- Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid en werkzaamheid van het originele vaccin. Ook is er veel ervaring met het gebruik van het originele vaccin.
- De herhaalprik is maar een klein beetje aangepast. Er zijn extra onderzoeken uitgevoerd voor de herhaalprik die Omikron BA1 bevat. Die onderzoeken laten zien dat de bijwerkingen vergelijkbaar zijn. De hoeveelheid antistoffen die je lichaam aanmaakt tegen de Omikron variant is hoger dan na een originele boosterprik (herhaalprik). De hoeveelheid antistoffen die je lichaam aanmaakt tegen het originele virus is ongeveer hetzelfde.

Let op!



U mag autorijden als u dit vaccin heeft gehad. Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals moe zijn.



Bent u zwanger? U kunt zich gewoon laten vaccineren.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kunt u last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt u omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus.

Uit onderzoeken zijn de volgende meest voorkomende bijwerkingen bekend. Deze bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van het originele vaccin. Meer dan 1 op de 10 gebruikers van dit vaccin krijgt last van:

- Pijn op de plek van de prik.
- Moe zijn.
- Hoofdpijn.
- Spierpijn.
- Pijn in gewrichten.
- Rillingen.
- Misselijk zijn en overgeven.
- Pijnlijke en dikke lymfeklieren onder de oksel.

Deze bijwerkingen duren meestal 1 tot 3 dagen.

Een ernstige bijwerking die heel weinig voorkomt is een ontsteking van uw hartspier of van uw hartzakje.

Belangrijkste waarschuwingen

Vraag aan uw arts of u dit vaccin mag krijgen als u:

- Eerder een **allergische reactie** heeft gehad op een vaccin.

Het RIVM adviseert om een nieuwe afspraak te maken als u:

- **Ernstig ziek** bent of **hoge koorts** heeft voordat u de vaccinatie krijgt.
- COVID-19 heeft. Of als u mogelijk COVID-19 heeft.
- De afspraak heeft **gemist**.

U heeft een hele kleine kans op een ontsteking van uw hartspier of uw hartzakje. Als dit gebeurt, is dat meestal binnen 2 weken. **Neem daarom direct contact op met uw arts** als u na de vaccinatie last krijgt van:

- Pijn op de borst.
- Niet goed kunnen ademen.
- Hartkloppingen.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over vaccineren of de herhaalprik? Overleg dan met uw arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters van dit vaccin op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl).

Ga voor meer informatie naar [coronavaccinatie.nl](https://www.coronavaccinatie.nl).

Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).